

Aineisto-ohje painoaineistoille

KUVATULOSTEET SEINIIN

Seinän koko	Kuvatulosteen koko
2000 x 2500 mm	1970 x 2500 mm
3000 x 2500 mm	2970 x 2500 mm
4000 x 2500 mm	3970 x 2500 mm
5000 x 2500 mm	4970 x 2500 mm
6000 x 2500 mm	5970 x 2500 mm

OTSALAUTAMATERIAALIT

Otsalaudan leveys	Otsalauta-aineiston koko
2000 mm	1982 x 290 mm
3000 mm	2982 x 290 mm
4000 mm	3982 x 290 mm
5000 mm	4982 x 290 mm

AINEISTOVAATIMUKSET

- Toimita aineistosi PDF/X-1a:2001 muodossa.
- Käytä Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) -väriprofiilia.
- Kuvien suositeltava resoluutio on 100–150 DPI.
- Toimita aineistosi 1:1 koossa. Mikäli kuitenkin toimitat aineiston suurennettavassa koossa, ota huomioon, että suurennettaessa resoluutio pienenee. Tässä tapauksessa suositeltavin suhde on 1:2. Muistathan ilmoittaa suurennussuhteen aineistoa toimittaessasi.
- Lisää PDF-tiedostoosi 3 mm bleediä (leikkuuvara) sekä kulmamerkit.
- Toimita valmis aineisto sähköpostitse tai esim. WeTransfer-palvelua käyttäen osoitteeseen aineistot@turunmessukeskus.fi